

Michał Kałka

Wójt Gminy Poczesna
Artur Sosna
Urząd Gminy Poczesna
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Interpelacja w sprawie powtarzających się uciążliwości odorowych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz przyjmowaniem nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni w Kolonii Poczesnej

Na podstawie art. 24 ust. 3–7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam interpelację dotyczącą powtarzających się uciążliwości odorowych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej, w szczególności podczas przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Mieszkańcy Kolonii Poczesnej ponownie zgłaszają mi występowanie intensywnego i trudnego do zniesienia zapachu. Z przekazywanych informacji wynika, że problem nasila się przede wszystkim w czasie przyjazdu wozów asenizacyjnych oraz opróżniania ich zawartości na terenie oczyszczalni.

Odór jest odczuwalny na terenach zabudowy mieszkaniowej, utrudnia normalne korzystanie z domów i posesji, przebywanie w ogrodach oraz otwieranie okien. Z uwagi na powtarzalność problemu sprawa wymaga ponownego, szczegółowego wyjaśnienia oraz sprawdzenia funkcjonowania stacji zlewczej podczas rzeczywistego przyjmowania ścieków dowożonych.

Problem nie jest nowy. Już w październiku 2024 r. zwracałem się o ustalenie, czy do oczyszczalni w Kolonii Poczesnej dowożone są nieczystości spoza terenu Gminy Poczesna, jakiego są rodzaju i w jakich ilościach. Wskazywałem również na zgłoszenia mieszkańców dotyczące odoru pojawiającego się podczas zrzutu nieczystości z wozów asenizacyjnych. Sprawa była następnie przedmiotem dalszej korespondencji z Gminą Poczesna, Związkiem Komunalnym Gmin oraz PWiK.

Mam świadomość, że bezpośrednim operatorem oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., a kwestie techniczne związane z eksploatacją instalacji należą przede wszystkim do operatora obiektu.

Jednocześnie zwracam się do Pana Wójta z prośbą o osobiste wsparcie mieszkańców i wykorzystanie możliwości wynikających z reprezentowania Gminy Poczesna w Związku Komunalnym Gmin oraz członkostwa w Komisji Rewizyjnej Związku. Uważam, że wspólne działanie Gminy, Związku i PWiK daje największą szansę na szybkie ustalenie źródła uciążliwości oraz wypracowanie skutecznego rozwiązania.

Zgodnie z aktualnymi informacjami opublikowanymi przez PWiK oczyszczalnia w Kolonii Poczesnej jest instalacją typu SUPERBOS, wykorzystującą technologię strefowego osadu czynnego. W skład układu technologicznego wchodzi między innymi hermetyczna stacja zlewczna ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, wyposażona w przepływomierz rejestrujący ilość przyjmowanych ścieków oraz sondę pH.

Informacja ta ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia zgłaszanego problemu. Skoro stacja zlewczna ma być hermetyczna, a mimo to mieszkańcy odczuwają intensywny zapach głównie podczas opróżniania wozów asenizacyjnych, należy ustalić, czy hermetyzacja jest kompletna, sprawna i skuteczna również podczas podłączania przewodu, prowadzenia zrzutu oraz jego odłączania.

Konieczne jest także sprawdzenie, w jaki sposób odprowadzane jest powietrze wypierane z instalacji podczas przyjmowania ścieków oraz czy jest ono kierowane do odpowiedniego systemu wentylacji i oczyszczania. Określenie stacji jako hermetycznej powinno znajdować potwierdzenie w rzeczywistym funkcjonowaniu instalacji, zwłaszcza podczas jej największego obciążenia.

PWiK podaje, że oczyszczalnia składa się z dwóch modułów o przepustowości 150 i 500 m³ na dobę, a jednocześnie jako przepustowość obiektu wskazuje 700 m³ na dobę. W informacji Gminy Poczesna z 2007 r. dotyczącej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni podano natomiast łączną przepustowość wynoszącą 715 m³ na dobę. Wymaga to jednoznacznego wyjaśnienia, w szczególności w odniesieniu do aktualnego pozwolenia wodnoprawnego i rzeczywistego obciążenia instalacji.

Według aktualnej informacji PWiK pozwolenie wodnoprawne dla obiektu zostało wydane decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Sieradzu nr PS.ZUZ.5.4210.653.2025.MK z 25 listopada 2025 r. i obowiązuje do 17 grudnia 2035 r. Zasadne jest ustalenie, jaka przepustowość została określona w tej decyzji oraz jakie warunki odnoszą się do przyjmowania ścieków dowożonych i funkcjonowania stacji zlewczej.

PWiK informuje również, że jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, a zakres wykonywanych analiz jest szerszy niż wymagany pozwoleniem. Kontrola parametrów ścieków oczyszczonych nie przesądza jednak o prawidłowym funkcjonowaniu hermetyzacji stacji zlewczej ani o braku uciążliwości zapachowych podczas przyjmowania ścieków dowożonych.

Zagadnienia te powinny zostać sprawdzone odrębnie w czasie rzeczywistej pracy punktu zlewnego.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga zakres kontroli ścieków przyjmowanych w stacji zlewczej. Historyczny Projekt Planu Aglomeracji Częstochowa wskazywał, że ścieki z wozów asenizacyjnych z terenu Gminy Poczesna były kierowane do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Poczesnej. Dokument przewidywał również rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Poczesna o 28,3 km oraz podłączenie kolejnych 3454 mieszkańców. Zasadne jest zatem ustalenie, czy w wyniku rozwoju kanalizacji zmniejszyła się ilość ścieków dowożonych z terenu naszej gminy oraz czy obecnie do oczyszczalni przyjmowane są ścieki pochodzące także z innych gmin.

W dokumencie tym znajdują się również historyczne dane wskazujące, że ścieki przemysłowe dowożone do punktów zlewnych mogły charakteryzować się znacznie wyższym ładunkiem zanieczyszczeń niż ścieki dopływające kanalizacją. Średnie wartości BZT5 i ChZT dla ścieków przemysłowych dowożonych wynosiły odpowiednio 1021 i 1570 mg O₂/dm³, podczas gdy dla ścieków przemysłowych dopływających siecią wynosiły 410 i 704 mg O₂/dm³. Dane te mają charakter historyczny i nie przesądzają o aktualnym składzie ścieków przyjmowanych w Kolonii Poczesnej, pokazują jednak, że sam pomiar odczynu pH może być niewystarczający do oceny rodzaju i potencjalnej uciążliwości dowożonego ładunku.

Zasadne jest zatem ustalenie, czy w przypadku ścieków o nietypowym lub szczególnie intensywnym zapachu operator wykonuje dodatkowe analizy obejmujące między innymi ChZT, BZT5, zawiesinę ogólną, azot amonowy, przewodność i siarczki oraz czy istnieje procedura umożliwiająca zatrzymanie zrzutu, pobranie próbki lub odmowę przyjęcia nieprawidłowego ładunku.

Istotnym elementem jest również planowana dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Poczesna. Gmina pozyskała ponad 3 mln zł unijnego dofinansowania na budowę kanalizacji przy ul. Żwirowej w Kolonii Poczesnej, ul. Leszczynowej w Nieradzie oraz ul. Kasprowicza w Mazurach. Pozyskanie środków i rozwój infrastruktury należy ocenić pozytywnie, ponieważ inwestycja może poprawić gospodarkę ściekową i ograniczyć korzystanie ze zbiorników bezodpływowych.

Jednocześnie należy ustalić, do których oczyszczalni zostaną skierowane ścieki z nowych odcinków sieci oraz jaki będzie wpływ tych inwestycji na obciążenie całego systemu. W szczególności wymaga wyjaśnienia, czy kanalizacja przy ul. Żwirowej zostanie włączona do systemu obsługiwanego przez oczyszczalnię w Kolonii Poczesnej oraz czy operator przeanalizował wpływ nowych podłączeń na przepustowość i funkcjonowanie obiektu.

Rozbudowie sieci kanalizacyjnej powinna towarzyszyć ocena stanu technicznego oczyszczalni, przepompowni oraz urządzeń odpowiedzialnych za ograniczanie uciążliwości odorowych. Liczę, że nowa inwestycja stanie się również okazją do kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej i ograniczenia liczby zrzutów wykonywanych przez wozy asenizacyjne.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin Pan Wójt jest członkiem Komisji Rewizyjnej Związku. Komisja może wykonywać kontrole zlecone przez Zgromadzenie Związku lub podejmowane z własnej inicjatywy, w tym kontrole problemowe, doraźne i sprawdzające. Jest również właściwa do oceny zgodności działań Zarządu Związku z prawem, uchwałami, regulaminami i zadaniami statutowymi.

Dlatego zwracam się z prośbą, aby zechciał Pan wykorzystać swoją pozycję w Związku do zainicjowania konkretnych działań. Nie chodzi o przypisywanie Gminie odpowiedzialności za techniczną eksploatację oczyszczalni, lecz o skuteczne reprezentowanie mieszkańców wobec Związku i operatora obiektu oraz doprowadzenie do rzetelnego wyjaśnienia przyczyn problemu.

W związku z powyższym wnoszę o:

1. Wystąpienie przez Pana Wójta do Związku Komunalnego Gmin oraz PWiK z wnioskiem o pilne wyjaśnienie przyczyn uciążliwości odorowych występujących podczas przyjmowania ścieków dowożonych do oczyszczalni w Kolonii Poczesnej.
2. Rozważenie zainicjowania przez Pana Wójta, jako członka Komisji Rewizyjnej Związku, kontroli problemowej lub doraźnej w zakresie działań Związku dotyczących oczyszczalni, reakcji na wcześniejsze zgłoszenia mieszkańców oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań w zakresie gospodarki ściekowej.
3. Przeprowadzenie przez PWiK kontroli technicznej stacji zlewczej oraz wizji lokalnej podczas rzeczywistego przyjmowania i opróżniania wozów asenizacyjnych, a nie wyłącznie w czasie, gdy punkt zlewny nie jest użytkowany.
4. Zaproszenie do udziału w wizji lokalnej przedstawicieli:
 - Gminy Poczesna,
 - Związku Komunalnego Gmin,
 - PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.,
 - Komisji Rewizyjnej Związku,
 - zainteresowanych przedstawicieli mieszkańców Kolonii Poczesnej.
5. Objęcie kontrolą techniczną w szczególności:
 - rzeczywistej szczelności stacji zlewczej,
 - stanu złącza wykorzystywanego do opróżniania wozów asenizacyjnych,
 - szczelności przewodów, włączów, zbiorników i połączeń technologicznych,
 - sposobu odprowadzania powietrza wypieranego podczas zrzutu ścieków,
 - stanu i wydajności instalacji wentylacyjnej,
 - istnienia i sprawności biofiltra, filtra węglowego, płuczki lub innego systemu dezodoryzacji,
 - możliwości emisji odorów podczas podłączania i odłączania przewodu,
 - sposobu czyszczenia i dezynfekcji stanowiska po zakończeniu zrzutu,

– sposobu postępowania w przypadku przyjmowania ścieków o szczególnie intensywnym zapachu.

6. Przeprowadzenie odpowiedniego technicznego badania szczelności stacji zlewczej podczas rzeczywistego zrzutu ścieków oraz sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.
7. Wykonanie podczas rzeczywistego opróżniania wozu asenizacyjnego pomiarów siarkowodoru, amoniaku lub innych możliwych do oznaczenia substancji odpowiedzialnych za uciążliwości zapachowe – przy stacji zlewczej, na granicy terenu oczyszczalni oraz, jeżeli będzie to technicznie możliwe, w kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
8. Sprawdzenie, czy obecny zakres kontroli ścieków dowożonych jest wystarczający, a w przypadku ładunków o nietypowym składzie lub wyjątkowo intensywnym zapachu – rozważenie rozszerzenia badań poza sam pomiar pH.
9. Objęcie kontrolą dokumentacji eksploatacyjnej, w szczególności:
 - aktualnego pozwolenia wodnoprawnego,
 - instrukcji eksploatacji oczyszczalni i stacji zlewczej,
 - rejestrów zrzutów i wskazań przepływomierza,
 - rejestrów alarmów, awarii, napraw i przeglądów,
 - dokumentacji serwisowej urządzeń wentylacyjnych i dezodoryzacyjnych,
 - wyników kontroli ścieków dowożonych.
10. Przedstawienie działań doraźnych możliwych do wprowadzenia do czasu pełnego wyjaśnienia problemu, dotyczących między innymi organizacji i godzin zrzutów, sposobu obsługi stanowiska, czyszczenia oraz ograniczenia emisji odorów.
11. Przedstawienie po przeprowadzeniu kontroli propozycji trwałych działań technicznych wraz z przewidywanym terminem ich realizacji.
12. Przekazanie mi informacji o terminie wizji lokalnej, zakresie kontroli oraz ustaleniach podjętych przez Związek i PWiK.

Proszę również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

I. Dotychczasowe działania i kontrole

1. Jakie konkretne czynności zostały podjęte od czasu mojego pierwszego zgłoszenia z października 2024 r. w celu wyjaśnienia i ograniczenia uciążliwości odorowych?
2. Czy od października 2024 r. przeprowadzono kontrolę oczyszczalni lub stacji zlewczej pod kątem emisji nieprzyjemnych zapachów?
3. Jeżeli taka kontrola została przeprowadzona, proszę wskazać:

- datę kontroli,
- podmiot przeprowadzający kontrolę,
- zakres kontroli,
- stwierdzone nieprawidłowości,
- wydane zalecenia,
- sposób i termin wykonania zaleceń.

4. Czy którakolwiek z dotychczasowych kontroli lub wizji lokalnych odbyła się podczas faktycznego opróżniania wozów asenizacyjnych?
5. Czy wcześniejsze zgłoszenia mieszkańców zostały ujęte w rejestrach eksploatacyjnych, rejestrach zdarzeń lub dokumentacji operatora?
6. Czy Pan Wójt przedstawi problem na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub Zgromadzenia Związku oraz poinformuje mnie o stanowisku zajęтым w tej sprawie?

II. Stan techniczny stacji zlewczej

7. Czy deklarowana przez PWiK hermetyczna stacja zlewcza jest wyposażona w instalację odciągową i system oczyszczania lub dezodoryzacji powietrza?
8. W jaki sposób odprowadzane jest powietrze wypierane z instalacji podczas przyjmowania ścieków z wozu asenizacyjnego?
9. Czy powietrze to jest kierowane do biofiltra, filtra węglowego, płuczki chemicznej albo innego urządzenia ograniczającego emisję odorów?
10. Kiedy ostatnio przeprowadzono badanie szczelności, przegląd lub serwis stacji zlewczej, instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń ograniczających emisję odorów?
11. Czy w latach 2024–2026 stwierdzono awarie, nieszczelności lub konieczność naprawy elementów stacji zlewczej?
12. Czy dla stacji zlewczej prowadzone są książki lub rejestry eksploatacyjne obejmujące awarie, alarmy, naprawy, konserwacje i przypadki występowania uciążliwości zapachowych?
13. Czy operator przeprowadza okresowe pomiary siarkowodoru, amoniaku lub innych substancji zapachowych w powietrzu na terenie oczyszczalni i przy granicy nieruchomości?

III. Ilość i pochodzenie ścieków dowożonych

14. Ile wozów asenizacyjnych oraz ile metrów sześciennych ścieków dowożonych przyjęto w oczyszczalni w poszczególnych miesiącach:

- 2024 r.,
- 2025 r.,
- od stycznia do czerwca 2026 r.?

15. Proszę o przedstawienie miesięcznych zestawień z przepływomierza znajdującego się w stacji zlewczej lub zbiorczych danych sporządzonych na ich podstawie.
16. Jaka część ścieków dowożonych w latach 2024–2026 pochodziła z terenu Gminy Poczesna, a jaka z innych gmin lub obszarów?
17. Z jakich konkretnie gmin pochodziły ścieki dowożone do oczyszczalni?
18. Jak zmieniała się ilość ścieków dowożonych wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Poczesna? Proszę, w miarę posiadanych danych, o zestawienie rocznych ilości co najmniej za lata 2015, 2020 oraz 2024–2026.
19. Jaki procent wszystkich ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię stanowią obecnie ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi?
20. Czy istnieje możliwość zestawienia dat i godzin zarejestrowanych zrzutów z datami zgłoszeń mieszkańców, aby potwierdzić albo wykluczyć związek między pracą stacji zlewczej a występowaniem odoru?

IV. Rodzaj i kontrola przyjmowanych ścieków

21. Czy w stacji zlewczej przyjmowane są wyłącznie ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni, czy również ścieki pochodzące z działalności gospodarczej, gastronomicznej, spożywczej, usługowej, produkcyjnej lub przemysłowej?
22. Czy ścieki dowożone są kontrolowane wyłącznie pod względem pH, czy również pod kątem:
 - ChZT,
 - BZT5,
 - zawiesiny ogólnej,
 - azotu amonowego,
 - przewodności,
 - siarczków,
 - innych parametrów mogących wpływać na intensywność zapachu i pracę oczyszczalni?
23. Jakie wartości pH ścieków dowożonych zostały zarejestrowane w latach 2024–2026 i czy dochodziło do przekroczeń przyjętych parametrów?
24. Ile razy w latach 2024–2026 pobrano próbki ścieków dowożonych do rozszerzonych badań laboratoryjnych?

25. Ile razy w tym okresie stwierdzono nieprawidłowe parametry, wstrzymano zrzut lub odmówiono przyjęcia ścieków?
26. Jakie procedury obowiązują w przypadku przyjazdu wozu asenizacyjnego ze ściekami o wyjątkowo intensywnym zapachu, nietypowej barwie, konsystencji albo parametrach wskazujących, że mogą to być ścieki inne niż bytowe?
27. Czy operator może przed rozpoczęciem lub podczas zrzutu pobrać próbkę, wstrzymać opróżnianie pojazdu albo odmówić przyjęcia ładunku?
28. Czy rzeczywista ilość, rodzaj i sposób przyjmowania ścieków dowożonych są zgodne z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, instrukcją eksploatacji oraz dokumentacją technologiczną oczyszczalni?

V. Przepustowość i pozwolenie wodnoprawne

29. Jaka jest aktualna:

- projektowa przepustowość oczyszczalni,
- przepustowość dopuszczona pozwoleniem wodnoprawnym,
- średnia rzeczywista dobową ilość przyjmowanych ścieków,
- maksymalna rzeczywista dobową ilość przyjmowanych ścieków?

30. Z czego wynika rozbieżność pomiędzy:

- sumą przepustowości dwóch modułów wynoszącą 650 m³ na dobę,
- przepustowością 700 m³ na dobę podawaną obecnie przez PWiK,
- przepustowością 715 m³ na dobę wskazywaną wcześniej przez Gminę Poczesną?

31. Jaka była średnia i maksymalna dobową ilość ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię w latach 2024–2026, z osobnym wskazaniem ścieków dopływających kanalizacją oraz ścieków dowożonych?

32. Jakie warunki dotyczące przepustowości, przyjmowania ścieków dowożonych i funkcjonowania stacji zlewczej wynikają z decyzji wodnoprawnej nr PS.ZUZ.5.4210.653.2025.MK z 25 listopada 2025 r.?

33. Czy w postępowaniu zakończonym wydaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego analizowano uciążliwości odorowe lub wcześniejsze skargi mieszkańców?

VI. Planowana rozbudowa kanalizacji

34. Do których oczyszczalni zostaną skierowane ścieki z planowanej kanalizacji przy:

- ul. Żwirowej w Kolonii Poczesnej,
- ul. Leszczynowej w Nieradzie,
- ul. Kasprowicza w Mazurach?

35. Czy kanalizacja przy ul. Żwirowej zostanie włączona do systemu kierującego ścieki do oczyszczalni w Kolonii Poczesnej?
36. Jeżeli tak, jaki będzie przewidywany wzrost średniego i maksymalnego dobowego obciążenia oczyszczalni?
37. Ile nieruchomości i mieszkańców ma zostać objętych nowymi odcinkami sieci?
38. O ile, według szacunków Gminy lub PWiK, inwestycja ograniczy ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi?
39. Czy przed realizacją inwestycji przeprowadzono analizę wpływu nowych podłączeń na przepustowość oczyszczalni, przepompowni oraz pozostałych elementów systemu? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie najważniejszych ustaleń.
40. Czy zakres dofinansowanego projektu obejmuje wyłącznie budowę sieci kanalizacyjnej, czy również modernizację przepompowni, oczyszczalni, stacji zlewczej, wentylacji albo urządzeń ograniczających emisję odorów?
41. Jaki jest planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz kiedy mieszkańcy będą mogli faktycznie podłączyć nieruchomości do nowych odcinków kanalizacji?

VII. Skargi mieszkańców i działania naprawcze

42. Ile skarg i zgłoszeń dotyczących nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni wpłynęło od początku 2024 r. do:
- Urzędu Gminy Poczesna,
 - Związku Komunalnego Gmin,
 - PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.?
43. Czy operator planuje modernizację stacji zlewczej, wentylacji lub systemu dezodoryzacji? Jeżeli tak, proszę wskazać zakres i przewidywany termin wykonania prac.
44. Jakie działania doraźne mogą zostać wprowadzone przed wykonaniem ewentualnej modernizacji?
45. W jakim terminie mieszkańcy mogą oczekiwać przeprowadzenia wizji lokalnej, kontroli technicznej i przedstawienia wyników podjętych działań?

Przy przygotowywaniu odpowiedzi proszę o uwzględnienie całej dotychczasowej korespondencji prowadzonej przeze mnie w sprawie funkcjonowania oczyszczalni w Kolonii Poczesnej, w tym pism, interwencji oraz odpowiedzi kierowanych od października 2024 r. do Wójta Gminy Poczesna, Związku Komunalnego Gmin oraz PWiK.

Korespondencja ta znajduje się już w posiadaniu wskazanych instytucji, dlatego nie załączam jej ponownie. Proszę natomiast o odniesienie się do zawartych w niej ustaleń i deklaracji oraz wskazanie, jakie działania zostały rzeczywiście wykonane i z jakim rezultatem.

Panie Wójcie, liczę na Pana osobiste zaangażowanie i pomoc w skoordynowaniu działań Gminy, Związku oraz PWiK. Zależy mi, aby sprawa została rozwiązana rzeczowo i możliwie szybko, bez niepotrzebnego przekazywania mieszkańcom i korespondencji pomiędzy kolejnymi instytucjami.

Pozyskanie przez Gminę środków na rozbudowę kanalizacji należy ocenić pozytywnie. Liczę jednocześnie, że inwestycji będzie towarzyszyć analiza wpływu nowych podłączeń na cały system gospodarki ściekowej oraz wykorzystanie tej okazji do trwałego ograniczenia liczby zrzutów z wozów asenizacyjnych i uciążliwości odczuwanych przez mieszkańców.

Oficjalne określanie stacji zlewczej jako hermetycznej powinno znajdować potwierdzenie w jej rzeczywistym funkcjonowaniu. Jeżeli podczas przyjmowania ścieków dowożonych mieszkańcy odczuwają intensywny odór, należy ustalić, czy jego przyczyną jest nieszczelność, sposób wentylacji, brak skutecznej dezodoryzacji, stan techniczny urządzeń, skład przyjmowanych ścieków czy sposób obsługi instalacji.

Mieszkańcy nie oczekują poszukiwania winnych, lecz skutecznego ograniczenia uciążliwości i możliwości normalnego korzystania ze swoich nieruchomości. W przypadku gdyby wspólne działania Gminy, Związku i PWiK nie doprowadziły do trwałego rozwiązania problemu, konieczne będzie rozważenie wystąpienia do właściwych organów ochrony środowiska o przeprowadzenie niezależnej kontroli instalacji oraz dokumentacji eksploatacyjnej.

Z poważaniem

Michał Kałka

Radny Rady Gminy Poczesna

Michał Kałka