

Poczesna.14.07.2026

Michał Kałka
Radny Rady Gminy Poczesna

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami

Do wiadomości:

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Plac Wojewódzki 7
98-200 Sieradz

Wniosek o przeprowadzenie doraźnej kontroli gospodarowania wodami w oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej oraz weryfikację zgodności jej eksploatacji z pozwoleniem wodnoprawnym

Na podstawie art. 334 pkt 1 i 2, art. 335 ust. 1 pkt 1 oraz art. 342 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne zwracam się o przeprowadzenie doraźnej kontroli gospodarowania wodami w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Wiśniowej w Kolonii Poczesnej.

Wnoszę w szczególności o sprawdzenie zgodności rzeczywistego sposobu eksploatacji oczyszczalni, ilości i rodzaju przyjmowanych ścieków, parametrów ścieków odprowadzanych do odbiornika oraz prowadzonej dokumentacji z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym nr PS.ZUZ.5.4210.653.2025.MK z dnia 25 listopada 2025 r.

Zgodnie z dostępnymi informacjami wskazana decyzja została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Sieradzu i obowiązuje do dnia 17 grudnia 2035 r.

Uzasadnienie

Mieszkańcy Kolonii Poczesnej od dłuższego czasu zgłaszają powtarzające się, intensywne uciążliwości odorowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Z przekazywanych mi informacji wynika, że problem nasila się przede wszystkim podczas przyjazdu wozów asenizacyjnych i opróżniania ich zawartości w stacji zlewczej.

Odór jest odczuwalny na terenach zabudowy mieszkaniowej i utrudnia normalne korzystanie z nieruchomości, w tym przebywanie w ogrodach oraz otwieranie okien.

Problem nie ma charakteru jednorazowego. Pierwsze działania dotyczące ilości, rodzaju i pochodzenia ścieków dowożonych do oczyszczalni oraz pojawiających się w tym czasie uciążliwości podejmowałem już w październiku 2024 r.

W dniu 8 lipca 2026 r. skierowałem do Wójta Gminy Poczesna szczegółową interpelację w sprawie funkcjonowania oczyszczalni i stacji zlewczej. Zwróciłem się w niej między innymi o przeprowadzenie kontroli podczas rzeczywistego przyjmowania ścieków dowożonych, sprawdzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz ustalenie ilości, rodzaju i pochodzenia przyjmowanych ścieków.

Bezpośrednim operatorem oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez operatora oczyszczalnia w Kolonii Poczesnej jest instalacją typu SUPERBOS, wykorzystującą technologię strefowego osadu czynnego. W skład instalacji wchodzi stacja zlewcza przeznaczona do przyjmowania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi, wyposażona między innymi w przepływomierz i sondę pH.

Kontrola jakości ścieków oczyszczonych nie wyjaśnia jednak, czy ilość i skład ścieków dowożonych, sposób ich przyjmowania oraz chwilowe obciążenie instalacji pozostają bez wpływu na prawidłowość pracy oczyszczalni i jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga przepustowość oczyszczalni. W dostępnych materiałach pojawiają się różne wartości:

- dwa moduły o przepustowości 150 i 500 m³ na dobę, których suma wynosi 650 m³ na dobę,
- przepustowość wynosząca 700 m³ na dobę, podawana obecnie przez operatora,
- przepustowość wynosząca 715 m³ na dobę, wskazywana wcześniej w informacjach dotyczących rozbudowy i modernizacji oczyszczalni.

Rozbieżności te powinny zostać porównane z warunkami aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, operatem wodnoprawnym, dokumentacją technologiczną oraz rzeczywistym obciążeniem obiektu.

W związku z powyższym wnoszę o objęcie kontrolą następujących zagadnień:

1. Zgodność rzeczywistego sposobu eksploatacji oczyszczalni z pozwoleniem wodnoprawnym nr PS.ZUZ.5.4210.653.2025.MK z dnia 25 listopada 2025 r.
2. Zgodność ilości i jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Ustalenie określonej w pozwoleniu wodnoprawnym:
 - maksymalnej ilości ścieków odprowadzanych w ciągu sekundy,
 - średniej i maksymalnej ilości ścieków odprowadzanych w ciągu doby,
 - dopuszczalnej ilości ścieków odprowadzanych w ciągu roku,
 - dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń,
 - wymaganej częstotliwości i zakresu badań,
 - obowiązków dotyczących urządzeń pomiarowych i prowadzenia dokumentacji.
4. Ustalenie średniej oraz maksymalnej dobowej ilości ścieków przyjmowanych i odprowadzanych przez oczyszczalnię w latach 2024–2026.
5. Osobne ustalenie ilości:
 - ścieków dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną,
 - ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi,
 - wszystkich ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię.
6. Ustalenie, jaki procent wszystkich ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię stanowią obecnie ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.
7. Porównanie danych dotyczących ilości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię z:
 - zapisami urządzeń pomiarowych,
 - danymi z przepływomierzy,
 - rejestrami stacji zlewczej,
 - sprawozdaniami operatora,
 - informacjami składanymi na potrzeby naliczania opłat za usługi wodne,
 - wynikami automonitoringu.
8. Sprawdzenie poprawności działania, legalizacji, wzorcowania i odczytywania urządzeń służących do pomiaru ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni oraz ścieków przyjmowanych w stacji zlewczej.
9. Ustalenie, czy w latach 2024–2026 dochodziło do przekroczenia dopuszczalnej średniej lub maksymalnej dobowej ilości ścieków przyjmowanych albo odprowadzanych przez oczyszczalnię.
10. Ustalenie, czy występowały dni lub godziny, w których duża liczba wozów asenizacyjnych powodowała istotne chwilowe zwiększenie obciążenia oczyszczalni.
11. Sprawdzenie rejestrów stacji zlewczej obejmujących:

- daty i godziny poszczególnych zrzutów,
- liczbę przyjmowanych wozów asenizacyjnych,
- ilość ścieków przyjmowanych z każdego pojazdu,
- pochodzenie ścieków,
- rodzaj ścieków,
- dane podmiotu dostarczającego ścieki,
- wyniki pomiarów pH,
- przypadki odmowy przyjęcia ścieków.

12. Ustalenie liczby wozów asenizacyjnych i ilości ścieków dowożonych przyjętych w poszczególnych miesiącach:

- 2024 r.,
- 2025 r.,
- od stycznia 2026 r. do dnia kontroli.

13. Ustalenie, jaka część ścieków dowożonych pochodziła z terenu Gminy Poczesna, a jaka z innych gmin lub obszarów.

14. Ustalenie, z jakich gmin pochodziły ścieki dowożone do oczyszczalni w latach 2024–2026.

15. Sprawdzenie, czy do stacji zlewczej przyjmowane są wyłącznie ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni, czy także ścieki pochodzące z działalności:

- gastronomicznej,
- spożywczej,
- usługowej,
- produkcyjnej,
- przemysłowej lub innej działalności gospodarczej.

16. Sprawdzenie, czy rodzaj i skład ścieków dowożonych jest zgodny z pozwoleniem wodnoprawnym, operatem wodnoprawnym, instrukcją eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami technologicznymi instalacji.

17. Ustalenie, czy kontrola ścieków dowożonych ogranicza się wyłącznie do pomiaru pH, czy obejmuje także:

- ChZT,
- BZT5,
- zawiesinę ogólną,
- azot amonowy,
- przewodność,
- siarczki,
- inne parametry mogące wpływać na proces oczyszczania.

18. Ustalenie, ile razy w latach 2024–2026 pobrano próbki ścieków dowożonych do rozszerzonych badań laboratoryjnych i jakie były wyniki tych badań.

19. Ustalenie, czy w latach 2024–2026 stwierdzono przypadki:

- przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków dowożonych,
- przerwania zrzutu,
- odmowy przyjęcia ścieków,
- przyjęcia ścieków o nietypowym składzie, barwie, konsystencji albo szczególnie intensywnym zapachu.

20. Sprawdzenie procedur obowiązujących w przypadku przyjęcia ścieków o nietypowych właściwościach oraz ustalenie, czy operator ma możliwość pobrania próbki, wstrzymania zrzutu albo odmowy przyjęcia ładunku.

21. Sprawdzenie, czy zwiększone chwilowe obciążenie instalacji ściekami dowożonymi może wpływać na przebieg procesów technologicznych, skuteczność oczyszczania albo parametry ścieków odprowadzanych do odbiornika.

22. Ustalenie, czy w latach 2024–2026 dochodziło do:

- awarii urządzeń oczyszczalni,
- przeciążenia instalacji,
- zakłócenia pracy reaktorów biologicznych,
- awaryjnego odprowadzania ścieków,
- obejścia poszczególnych elementów ciągu technologicznego,
- przelewów, zrzutów awaryjnych lub niekontrolowanych odpływów,
- czasowego ograniczenia skuteczności oczyszczania.

23. Sprawdzenie rejestrów alarmów, awarii, napraw, przeglądów, zdarzeń nadzwyczajnych oraz nieprawidłowości w pracy oczyszczalni.

24. Sprawdzenie wyników automonitoringu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w latach 2024–2026, w tym:

- dat pobierania próbek,
- miejsc pobierania próbek,
- wyników oznaczeń poszczególnych parametrów,
- wskazania laboratoriów wykonujących badania,
- posiadanych przez laboratoria akredytacji,
- przypadków przekroczenia warunków pozwolenia.

25. Sprawdzenie, czy próbki ścieków były pobierane w sposób reprezentatywny oraz czy terminy badań obejmowały okresy zwiększonego obciążenia oczyszczalni i intensywnego przyjmowania ścieków dowożonych.

26. Rozważenie pobrania w toku kontroli niezależnych próbek:

- ścieków oczyszczonych przed ich odprowadzeniem do odbiornika,
- wody w odbiorniku powyżej miejsca zrzutu,
- wody w odbiorniku poniżej miejsca zrzutu.

27. Sprawdzenie stanu technicznego wylotu ścieków oczyszczonych oraz zgodności jego lokalizacji i parametrów z pozwoleniem wodnoprawnym i dokumentacją techniczną.

28. Ustalenie, czy sposób odprowadzania ścieków nie powoduje pogorszenia stanu wód odbiornika albo naruszenia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

29. Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przepustowością oczyszczalni wynoszącą według różnych informacji 650, 700 albo 715 m³ na dobę.

30. Ustalenie:

- projektowej przepustowości oczyszczalni,
- przepustowości wynikającej z dokumentacji technicznej,
- przepustowości dopuszczonej pozwoleniem wodnoprawnym,
- średniego rzeczywistego obciążenia dobowego,
- maksymalnego rzeczywistego obciążenia dobowego.

31. Sprawdzenie, czy planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Poczesna została uwzględniona przy określaniu możliwości technologicznych oczyszczalni i warunków korzystania z wód.

32. Ustalenie, czy kanalizacja planowana przy ul. Żwirowej w Kolonii Poczesnej zostanie skierowana do oczyszczalni przy ul. Wiśniowej oraz jaki będzie przewidywany wpływ nowych podłączeń na obciążenie obiektu.

33. Objęcie kontrolą następującej dokumentacji:

- pozwolenia wodnoprawnego nr PS.ZUZ.5.4210.653.2025.MK,
- operatu wodnoprawnego stanowiącego podstawę wydania decyzji,
- instrukcji eksploatacji oczyszczalni,
- dokumentacji technologicznej,
- dokumentacji urządzeń pomiarowych,
- rejestrów ilości ścieków przyjmowanych i odprowadzanych,
- wyników badań ścieków,
- dokumentacji stacji zlewczej,
- rejestrów awarii i zdarzeń nadzwyczajnych,
- dokumentacji dotyczącej odprowadzania ścieków do odbiornika,
- sprawozdań i oświadczeń składanych przez operatora Wodom Polskim.

34. Porównanie informacji przedstawionych przez operatora w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z rzeczywistym sposobem eksploatacji oczyszczalni.

35. Ustalenie, czy w postępowaniu zakończonym wydaniem pozwolenia wodnoprawnego uwzględniono ilość i skład ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz ich wpływ na pracę oczyszczalni.

36. Ustalenie, czy podczas wydawania pozwolenia analizowano zgłaszane wcześniej problemy eksploatacyjne oraz możliwość występowania okresowych przeciążeń oczyszczalni.

Z uwagi na okresowy charakter zgłaszanych problemów wnoszę, aby czynności terenowe zostały przeprowadzone w czasie normalnej pracy oczyszczalni, w tym podczas rzeczywistego przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnoszę o zastosowanie środków przewidzianych przepisami Prawa wodnego, w szczególności wydanie zarządzeń pokontrolnych oraz podjęcie albo zainicjowanie odpowiednich postępowań administracyjnych.

Proszę także o współdziałanie w przedmiotowej sprawie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, do którego skierowałem odrębne zawiadomienie dotyczące uciążliwości odorowych oraz funkcjonowania stacji zlewczej.

Zawiadomienie skierowane do WIOŚ dotyczy przede wszystkim ustalenia źródła uciążliwości odorowych, szczelności i wentylacji stacji zlewczej oraz sposobu ograniczania emisji do powietrza. Niniejszy wniosek dotyczy natomiast kontroli zgodności gospodarowania wodami, pracy oczyszczalni i odprowadzania ścieków z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Proszę o poinformowanie mnie:

- czy zostanie przeprowadzona doraźna kontrola gospodarowania wodami,
- jaki zakres czynności kontrolnych zostanie przyjęty,
- czy zostaną pobrane niezależne próbki ścieków i wody z odbiornika,
- czy stwierdzono naruszenia pozwolenia wodnoprawnego lub inne nieprawidłowości,
- jakie zarządzenia pokontrolne lub inne działania zostały podjęte.

W zakresie dopuszczalnym przepisami proszę również o przekazanie kopii protokołu kontroli, wyników wykonanych badań oraz wydanych zarządzeń pokontrolnych.

Jeżeli organ, do którego skierowano niniejsze pismo, nie jest właściwy do przeprowadzenia wszystkich wskazanych czynności, proszę o przekazanie wniosku właściwej jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz poinformowanie mnie o tym fakcie.

Załączniki:

1. Kopia interpelacji z dnia 8 lipca 2026 r. dotyczącej uciążliwości odorowych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej.
2. Kopia zawiadomienia skierowanego do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
3. Petycja mieszkańców

Z poważaniem

Michał Kałka

Radny Rady Gminy Poczesna

Michał Kałka